
MARMO



CONSIGLI DI POSA

- Le mattonelle devono essere installate su un massetto asciutto, planare e compatto. L'umidità di risalita può causare macchie sulla superficie;
- · Posare a secco le piastrelle, per verificare lo squadro e la planarità del prodotto;
- La scelta del tipo di collante deve essere compatibile con il supporto esistente.
 Consigliato tipo bianco o grigio classe C2TE o C2TE S1.
- Applicare in modo uniforme il collante sul massetto usando una spatola a denti larghi. Applicare il collante anche sul retro delle piastrelle;
- Posizionare le mattonelle a mano, senza martellarle, lasciando una sottile fuga di 1-2 mm.;
- · Verificare il corretto allineamento verticale ed orizzontale delle mattonelle;
- Utilizzare la colla per uniformare la planarità (mantenere sempre la superficie pulita);
- · Aspettare la completa asciugatura a seconda dei tempi di essiccazione del collante.

Alla posa segue la stuccatura.

La superficie deve essere stuccata con stucco cementizio - grana fine (sconsigliamo stucco epossidico); Aspettare almeno 24 ore per una completa asciugatura.

Per due o tre giorni in seguito alla posa è necessario lavare bene il pavimento con FANGOROSA SOAP - Detergente universale per tutte le superfici 1 volta al giorno, prima di procedere con il trattamento.

Non coprire il pavimento; lasciarlo respirare a meno che ci siano necessità impellenti di lavoro.

Non appoggiare cartone perché se inumidito potrebbe macchiare la superficie o nylon che non fa traspirare.

Appoggiare solo del tessuto non tessuto pulito dallo sporco del cantiere.

Il passaggio successivo è il trattamento con il prodotto FANGOROSA marmo - A trattamento.

Applicare una mano di prodotto sul marmo con finitura lucida; due mani su finitura levigata.

Stendere il prodotto con l'ausilio di un pennello o, se applicato su pavimento, con vello spandicera in modo uniforme sulla superficie in marmo fino a quando risulta saturata; non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla superficie. Aspettare 2 ore che il prodotto si asciughi completamente.

Tutti i video tutorial sono disponibili su https://www.youtube.com/channel/UCdkyYRr9M4EhLvPEwqinvuA



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MARMO

MANUTENZIONE CONSIGLIATA

Pulizia ordinaria (di tutti i giorni)

Consigliamo l'utilizzo del prodotto FANGOROSA SOAP - Detergente quotidiano universale per tutte le superfici. In alternativa suggeriamo sapone neutro e acqua.

Non utilizzare alcol, detergenti a base acida, solvente o ammoniacale. Non usare detersivi aggressivi, acidi o alcalini.

Tutti i prodotti sono disponibili su <u>www.fangorosa.com</u>

